

## TAC 69-600

## Technical Data Sheet

## Materiálový list

TYPE, MARK / typ, označenie

Synthetic heatresistance fabric 69-600

syntetická žiaruvzdorná textília 69-600

<b>WEIGHT base cloth</b> váha, základná textília	approx. / cca. 600 [g/m <sup>2</sup> ]	+/- 5%
<b>WIDTH / šírka</b>	1 000 [mm]	+/- 5%
<b>COMPOSITION / zloženie</b>	70% Preox / 30% Para-Aramid	
<b>CONSTRUCTION / konštrukcia</b>		
WARP / osnova	Nm 6,5 / 2	
WEFT / útok	Nm 6,5 / 2	
YARN NUMBER WARP počet vlákien v osnove	10 [Fd/cm] +/- 5%	
YARN NUMBER WEFT počet vlákien - útkový smer	7,6 [Fd/cm] +/- 5%	
THICKNESS hrúbka	appr. /cca 1,9 [mm]	+/- 0,1 mm
WEAVE / väzba tkaniny	twill 2/2 / keprová väzba 2/2	
ROLL LENGTH / štandardná dĺžka rolky	50 m	
<b>DIMENSION STABILITY, dry cleaning</b> stálosť rozmerov, čistiareň		
WARP / osnova	≤ 3 %	
WEFT / útkový smer	≤ 3 %	

### REMARKS / poznámky

\* TECHNICAL DATA SHEET REFER TO LOOMSTATE CLOTH

\* dáta v materiálovom liste sa vzťahujú na čistú textíliu bez ďalších úprav a impregnácie



\*) Information, details, and data of Technical Data Sheet are according to the best of our knowledge and experience based on production and tests series which can be improve anytime. However, the final application is without any obligation and guaranty - we recommend tests according to your specific conditions.

\*) Uvedené informácie a údaje sú poskytnuté na základe našich najlepších vedomostí a skúseností, boli a opakovane môžu byť preverené testovaním, avšak odporúčania pre použitie sú bez záväzkov a záruky. V každom prípade doporučujeme odskúšanie a overenie vhodnosti použitia pre konkrétne aplikácie.